

هجدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران ۲۲-۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸

فرم تعهد نامه غرفه سازی و جمع آوری غرفه


غرفه سازان محترم لازم است این تعهد نامه را پس از مطالعه توسط نماینده تام الاختیار شرکت مهر و امضاء نموده و همراه سایر موارد یاد شده در بندهای ذیل به برگزار کنندگان تحویل نمایند.

#### الف- موارد عمومی

- ۱- ورود وسائل و تجهیزات غرفه سازی فقط با مجوز ساخت به داخل محوطه نمایشگاه ممکن میباشد و پیمانکاران غرفه سازی موظفند برای هر غرفه پس از ارائه مدارک لازم و طی مراحل اداری، مجوز جداگانه دریافت نمایند در غیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت بعمل خواهد آمد.
- ۲- پیمانکاران غرفه ساز مکلفند در ساخت و ساز غرف ۳ و ۲ طرف باز و جزیره ای جهت رعایت نکات فنی از قبیل ماسک ننمودن غرف مجاور و رعایت طراحی داخلی و معماری در صورت احداث دیواره مجاور با راهرو ترتیبی اتخاذ فرمایند که ساخت دیوار یاد شده از ۵۰ درصد کل آن تجاوز ننماید و همچنین دیواره مذکور ۵۰ سانتیمتر به داخل غرفه ( جهت امور زیبا سازی ) عقب نشینی نموده و کاهش ارتفاع آن به مقدار ۱ متر نسبت به ارتفاع مجاز سالن الزامی میباشد.
- ۳- پیمانکاران غرف خودساز در صورتیکه یک یا چند ضلع غرفه آنان در روبروی دربهای ورودی، خروجی و اضطراری سالن قرار گیرد، موظفند که ضلع یاد شده را بصورت باز اجرا نمایند به نحویکه دربهای مورد اشاره ماسک نگردند.
- ۴- پیمانکاران غرفه سازی موظف به گذراندن دوره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی میباشند.
- ۵- پیمانکاران محترم ضمن توجه به نکات فنی و ایمنی ملزم به رعایت قوانین ( HSSE ) میباشند.
- ۶- مسئولیت بیمه حوادث و هر گونه اتفاق ناشی از ساخت، تخریب و جمع آوری در مورد پرسنل غرف پیش ساخته و خود ساز، به عهده پیمانکاران غرفه ساز میباشد.

#### ب- امور اجرایی:

- ۱- تمام امور مربوط به ساخت و ساز باید در خارج از محوطه نمایشگاه صورت گرفته و مصالح غرفه های خودساز باید به صورت پیش ساخته و رنگ شده حمل و در سالنها نصب گردد، ضمناً ورود اقلام مشروحه ذیل جهت ساخت غرفه به محوطه و سالنهای نمایشگاه بین المللی تهران ممنوع میباشد: هرگونه مصالح ساختمانی از قبیل: گچ، سیمان، هر نوع ماسه، شن، سنگ ریزه، هر نوع خاک، آسفالت، تیغه گچی، بلوک و مشابه آنها و هر گونه آهن آلات خام. هر نوع ماشین آلات از قبیل: اهر برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش ( بالاتر از ۵۰ آمپر )، پمپ باد ( بالاتر از ۲۰ لیتر ) و پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها.
- ۲- زیبا سازی غرفه های خودساز: دیواره های پشتی غرف خود ساز که مشرف به راهرو نمایشگاه و غرف مجاور میباشد باید توسط یک سطح چوبی صاف به رنگ سفید با پوشش مناسب در حد درجه یک پوشانده شود.
- ۳- غرف داخل سالن که اقدام به اجرای سقف مینمایند میبایست حداقل ۴۰ درصد از سقف را بصورت مشبک و یا راه راه بازگذاشته و در صورتیکه بیش از ۶۰ درصد پوشش دهند میبایست سنسورهای حسگر و چشمی اعلام حریق استفاده نمایند.
- ۴- شرکتهای غرفه ساز موظفند در حین انجام کار، نیروهای خود را بیمه نموده و با لباسهای متحدالشکل به همراه وسائل ایمنی با آرم شرکت مربوطه تجهیز نمایند و نسبت به ایجاد یک محل با استند که بر روی آن تصویر گواهینامه شرکت غرفه ساز، نام مشارکت کننده در نمایشگاه ( طرف قرارداد ) و نقشه در حال اجرا ( پرسپکتیو ) نصب شده باشد، اقدام نمایند، بدیهی است در غیر اینصورت طبق آیین نامه اجرائی مربوطه با آنان برخورد خواهد شد.
- ۵- دستورالعمل استفاده از شیشه در غرف به شرح ذیل میباشد:  
الف - استفاده از شیشه ایمنی به جهت جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی الزامی میباشد.  
ب- تمامی شیشه هائی که یک ضلع آنها بیش از ۷۰ سانتیمتر باشد میبایست سکوریت باشند.



ج- تمامی شیشه هائی که برای نما و جدا کننده فضاهای داخلی غرفه استفاده میشوند ، میبایست سکوریت با حداقل ضخامت ۸ میلیمتر باشند .

د- شیشه هائی که یک ضلع آن بزرگتر از ۲۲۰ سانتیمتر باشد ، میبایست از نوع سکوریت با ضخامت ۱۰ میلیمتر باشند .

ه- اتصال شیشه به بدنه های غرفه میبایست محکم و قابل اطمینان باشد .

ز- استفاده از پلکسی گلاس و ورق پلی کربنات به جای شیشه ارجحیت و مورد تایید میباشد .

۶- ساعات کار سالن جهت انجام عملیات غرفه سازی از ساعت ۸/۰۰ صبح الی ۲۱/۰۰ میباید .

**توجه :** کلیه عملیات اجرائی غرفه سازی و غرفه آرائی میبایست تا ساعت ۲۱/۰۰ روز ۹۸/۶/۲۰ خاتمه یافته باشد. در غیر اینصورت ضمن اعلام تخلف به انجمن غرفه سازان تهران به ازاء هر ساعت دیر کرد به شرح ذیل از محل سپرده کسر خواهد شد .

غرفه های ۵۰ متر مربع به ازاء هر ساعت دیر کرد مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

غرفه های از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر مربع به ازاء هر ساعت دیر کرد مبلغ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال

غرفه های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر به ازاء هر ساعت دیرکرد مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

غرفه های ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر به ازاء هر ساعت دیر کرد مبلغ ۵/۲۵۰/۰۰۰ ریال

۷- مجری حق هر گونه تغییر در طرحهای اجرائی را دارا بوده و عدول از تغییرات اجرا شده در طرحها به مجری این حق را میدهد که در صورت عدم انطباق غرفه با طرح تائید شده و یا مقررات مربوطه ( با توجه به اعلام مقررات به شرکت غرفه ساز ) به صورت یک طرفه نسبت به اصلاح غرفه اقدام نموده و کلیه هزینه های مربوط را از محل سپرده ساخت غرفه کسر نماید .

۸- در مواردی که غرفه ای مقابل دریچه های هوا ساز سالن ها قرار گیرد میبایست حداکثر ارتفاع تا زیر دریچه های فوق در نظر گرفته شود .


۹- پیمانکار موظف است جهت استفاده از برق با در دست داشتن فرم ویژه برق تائید شده توسط برگزار کننده به مدیریت ساختمان و تاسیسات شرکت سهامی نمایشگاهها مراجعه نمایند .

**توجه :** حمل کالاهای سنگینی که نیاز به جرثقیل دارند از ساعت ۹ تا حداکثر ۱۸/۳۰ روزهای اول و دوم غرفه سازی امکان پذیر می باشد.

**تذکر مهم :** چنانچه امور غرفه سازی هر یک از شرکت کنندگان به هر دلیل با تاخیر مواجه شده باشد ستاد برگزاری میتواند از تاریخ ۹۸/۶/۲۰ بصورت یکطرفه نسبت به توقف کار غرفه سازی اقدام نموده و فضای غرفه را بنا به تشخیص خود مورد استفاده قرار دهد و مسئولیت عواقب کار صرفاً به عهده غرفه ساز و مشارکت کننده میباشد .

#### ب- قوانین و مقررات شرایط استفاده از برق و روشنائی غرفه ها :

- ۱- خطوط روشنائی ریشه ( که غیر استاندارد است ) نباید جهت برق رسانی استفاده گردد .
- ۲- استفاده از لامپهای گازی ، مدادی و رشته ای ممنوع میباشد و به جای آن باید از لامپهای کم مصرف ، LED و هالوژن ۱۲ ولت استفاده شود .
- ۳- چراغهایی که در سازه های پیش ساخته نصب میگردد باید بوسیله عایق به سازه پیش ساخته و اسپیس نصب گردد .
- ۴- کابل اصلی جهت برق رسانی به غرفه های پیش ساخته و اسپیس نباید بیش از ۳ الی ۴ غرفه را برق رسانی نماید .
- ۵- جهت روشنائی غرفه های نمایشگاهی باید حداقل از کابل ۱,۵\*۳ استفاده شود .
- ۶- جهت برق رسانی به پرزهای داخل غرفه ها ( پیش ساخته و خود ساز ) باید از حداقل کابل ۳\*۵,۲ برای تکفاز و ۵\*۵,۲ سه فاز استفاده شود .
- ۷- مدار پرز تک فاز نباید بیش از ۸ پرز ( هشت انشعاب ) مربوط به غرفه ها را تغذیه نماید .
- ۸- باید در انشعابات برق از سوکت و ترمینال استفاده شود و بکارگیری از نوار چسب برق تخلف محسوب میشود .
- ۹- استفاده از انواع سیم جهت تغذیه خطوط اصلی ، روشنائی، پرزها و مصارف غرفه در کلیه غرف خودساز و پیش ساخته ممنوع میباشد .
- ۱۰- مدار روشنائی باید از مدار پرزها کاملاً جدا و دارای فیوز مینیاتوری جدا در تابلو انشعاب باشد .



## شرکت نمایشگاهی ماندگار تجارت شیرین (سهامی خاص) - شماره ثبت: ۴۱۹۸۶۰

### M.T.S. Co

- ۱۱- کلید مینیاتوری جهت روشنایی باید حداقل ۱۶ آمپری تکفاز و جهت مدار پریزها باید حداقل ۲۵ آمپری تکفاز باشد.
- ۱۲- جعبه مینیاتوری باید بر روی پایه عایق دار و در محل مناسب و ارتفاع ۱/۵ متر مربع به بالا نصب گردد.
- ۱۳- در انشعابات سه فاز باید حتماً تقسیم و تعادل بار رعایت گردد و غرفه های دارای انشعاب سه فاز رعایت گردد و غرفه های دارای انشعاب سه فاز باید دارای تابلو سه فاز اصلی مستقل و دارای مدارهای حفاظتی و کنترل فاز باشد.
- ۱۴- هر غرفه ساز باید دارای برق کار حرفه ای به همراه کیف ابزار و لباس کار مناسب (در صورت داشتن چند غرفه به تفکیک سالن) باشد.
- ۱۵- بهتر است جهت تامین امنیت بیشتر در غرفه ها و جلوگیری از برق گرفتگی از کلید حفاظت جان نیز استفاده شود.
- ۱۶- سازه های پیش ساخته و اسپیس باید توسط سیم یا کابل به سیستم ارت موجود و جهت هم بندی سازه های فلزی سالن یا لوله ای آب و ارت تابلوهای برق وصل گردد.
- ۱۷- مسئولیت رعایت نکات فنی نشریه ۱۳ (تاسیسات الکتریکی سازمان نظام مهندسی) و نشریه ۱۲ (رعایت نکات ایمنی سازمان نظام مهندسی) و برقکاران تحت پوشش به عهده پیمانکار مربوطه میباشد.
- ۱۸- مسئولیت برقراری مطمئن و نگهداری از محل واگذاری برق به تابلوها و ملزومات غرفه ها از مصارف الکتریکی، انشعاب، تابلو برق، روشنایی، پریز و غیره بسته به نوع خود ساز و پیش ساخته به عهده پیمانکار برق غرف میباشد.
- ۱۹- پیمانکار مربوطه موظفند کابل و تابلوهای دارای حفاظ مطمئن مجهز به سیستم ارت با برق درخواستی خویش را تهیه و جهت انتقال برق از تابلو فرعی ارتباطی به غرفه با هماهنگی اداره برق شرکت سهامی نمایشگاه اقدام نمایند، در ضمن نصب هرگونه چراغ، پرژکتور و غیره از سقف سالنها ممنوع است.
- ۲۰- استفاده از سیم سفید در برق رسانی جهت روشنایی، پریزها و برق اصلی غیر قانونی میباشد و هر گونه حوادث ناشی از استفاده سیم سفید مستقیماً متوجه پیمانکار غرفه ساز بوده و مسئولیت حقوقی و مادی حوادث آن بر عهده متخلفین میباشد.
- ۲۱- کابل کشی میبایست از نوع کابل استاندارد سه رشته برای انشعاب تک فاز و پنج رشته برای انشعاب سه فاز باشد و کلیه اتصالات با سوکت‌هایی با IP65 جهت محوطه و IP55 مناسب جهت داخل سالن استفاده شود.
- ۲۲- چراغهای روشنایی مورد استفاده در اینگونه غرفه حتماً علاوه بر عایق بودن پایه چراغها باید دارای استاندارد و IP65 برای محوطه و IP55 مناسب جهت داخل سالن باشد.

#### ج- جمع آوری غرفه ها

- تجهیزات غرفه سازی و ضایعات باقی مانده باید بطور کامل حداکثر ۲ روز پس از خاتمه نمایشگاه تخلیه و به خارج از محوطه نمایشگاه حمل شود.
- تذکر: در صورت وارد نمودن خسارت احتمالی به سالنها و تجهیزات نمایشگاهی در محدوده فضای غرفه و باقی ماندن ضایعات غرفه مربوطه در سالن ها و فضای محوطه نمایشگاهی، هزینه خسارت وارده و نیز پاکسازی، جمع آوری و حمل ضایعات، ۲ روز پس از تخلیه سالن و تکمیل گزارش نهائی محاسبه، اعلام و از محل سپرده حسن انجام کار کسر خواهد شد.
- د- تسویه حساب:

استرداد سپرده حسن انجام کار و تسویه حساب شرکت پیمانکار ساخت غرفه حداکثر تا یک ماه پس از پایان نمایشگاه و تخلیه سالن ها و بعد از اعلام تخلف و یا عدم تخلف آن شرکت از سوی نمایشگاه بین المللی و ستاد اجرایی انجام پذیر میباشد.

اینجانب ..... نماینده تام الاختیار شرکت ..... پیمانکارغرفه  
سازي شرکت ..... به مساحت ..... متر مربع رعایت موارد فوق را  
متعهد میگردد و همچنین حق هر گونه شکایت در دعاوی حقوقی را از خود سلب مینمایم. تاریخ: ...../...../۹۸  
تلفن: ..... تلفن همراه: .....

مهر و امضاء

#### توجه:

می بایست تمامی صفحات مهر و امضا گردد.

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالا تر از خیابان شهید بهشتی، کوچه نادر، پلاک ۱۲، طبقه دوم  
کدپستی: ۱۳۱۶۴۴۶، تلفن: (۰۲۱) ۸۸۵۵۸۰۶۶ (خط ۱۰)، فکس: (۰۲۱) ۸۸۵۵۸۶۱۷ (۰۲۱)  
Address: 2 #, No.12, Nader Alley, Vali-e-Asr St., Tehran - Iran  
Zip code: 1511644613, Tel: (+9821) 88558066 (10 Line), Fax: (+9821) 88558617  
Web: www.iranianacm.com Email: info@iranianacm.com